




BALBONI
INOX




s u s h i
standalone
i s l a n d
elleversion


sushi standalone island elle version





CORNER SUSHI:

Capitolato tecnico, elementi di arredo, attrezzature di servizio. Dim. 4650x3900mm





COMPONENTI



01 - tavolo refrigerato.

CARATTERISTICHE:

Tavolo refrigerato con vaschette incassate per alimenti dim, 2570x850x900h. Piano superiore inox con alzatina da 200 mm e n° 12 vaschette incassate refrigerate da mm 176x325x100h complete di coperchio. Mobile inferiore a 4 sportelli refrigerati ventilati con temperatura di esercizio 0+8°C. Possibilità di ospitare teglie da mm 600x400. Tavolo completo di motore dx e termostato elettronico di controllo. Sbrinamento ed evaporazione automatici della condensa.



02 - tavolo refrigerato.

CARATTERISTICHE:

Tavolo refrigerato con vaschette incassate per alimenti dim, 1380x700x900h. Piano superiore inox con alzatina da 200 mm e n° 5 vaschette incassate refrigerate da mm 176x325x100h complete di coperchio. Mobile inferiore a 2 sportelli refrigerati ventilati con temperatura di esercizio 0+8°C. Possibilità di ospitare teglie da mm 530x320. Tavolo completo di motore dx e termostato elettronico di controllo. Sbrinamento ed evaporazione automatici della condensa.



sushi standalone island e le versioni

24 - piano di lavorazione.

CARATTERISTICHE:

Piano di lavorazione dim. 1040x600x900H, con alzatina 200mm, due carrelli 45x45cm con secchi in polietilene con coperchio, dotati di 4 ruote a supporto inox girevole.



04 - piano di lavaggio.

CARATTERISTICHE:

Piano di lavaggio da mm 1900x600x900h. Top dotato di 3 vasche (N° 1 da 500x400x250h, n° 1 da 400x400x250h, n° 1 da 300x250x250h). Alzatina posteriore da mm 200, divisoria in vetro temperato s. 8 mm asportabile fra vasca e vasca. Chiusura laterale in vetro temperato sp. 8 mm. Invaso salvagoccia su tutto il piano. Mobile inferiore armadiato con ante scorrevoli. Gamba quadra 40x40 con piedini registrabili. Sistema dotato di n° 2 gruppi doccia ed 1 rubinetto a fotocellula.



05 - carrello a giorno.

CARATTERISTICHE:

Tavolo inox con ruote da mm 800x450x1110h. Dotato di piano superiore inox, piano inferiore e ripiano intermedio. Struttura in tubolare 40x40. Dotato di 4 ruote a supporto inox girevole (n° 2 con freno)



06/06b - tavolo armadiato.

CARATTERISTICHE:

Tavolo da lavoro da mm 1600x500x900h. Piano superiore inox con alzatina. Mobile inferiore armadiato con ante scorrevoli. Piano fisso di fondo e ripiano intermedio regolabile in altezza. Gamba quadra 40x40 con piedini regolabili.

Tavolo inox con cassetti e ruote Dim. 500x400x620h. Piano superiore inox più bordino di contenimento perimetrale. Mobile inferiore dotato di due cassetti scorrevoli su guide a cuscinetti. Gamba quadra 40x40. Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm (n° 2 con freno).



sushi standalone island elle version

21 - sterilizzatore.

CARATTERISTICHE:

Sterilizzatore per coltelli a parete ad irradiazione UVA. Dim. mm600x200x700h



22 - portarotolo.

CARATTERISTICHE:

Distributore asciugamani in materiale plastico carenato



23 - pattumiera.

CARATTERISTICHE:

Portarifiuti completamente realizzato in acciaio inox aisi 304. Diametro 450x630h. Coperchio con apertura a pedale. Ruote posteriori e piadini anteriori.



41 - vetrina refrigerata.

CARATTERISTICHE:

Espositore semiverticale refrigerato ventilato dim. 2500x1100x1100h, allestito con illuminazione fluorescente superiore, base + 2 ripiani intermedi degradanti regolabili ed inclinabili con illuminazione fluorescente e frontalini anteriori, tenda notte autoavvolgente, finitura interna nero opaco, batticarrello in tubolare inox, evaporatore a valvola, quadro comandi elettronico esclusi gruppo compressore e spalle terminali. Temperatura di esercizio 0+4°C.



48 - scaffale.

CARATTERISTICHE:

Mobile con base e num.4 ripiani dim 2800x300x1090H. Struttura a giorno in melaminico nero con zoccolatura inox.



49 - scaffale.

CARATTERISTICHE:

Mobile con base e num.4 ripiani dim 2040x300x1090H. Struttura a giorno in melaminico nero con zoccolatura inox.



sushi standalone island elle version

25 - tavolo inox.

CARATTERISTICHE:

Tavolo inox da mm 1040x600x1110h. Dotato di piano superiore inox, piano inferiore e ripiano intermedio. Struttura in tubolare 40x40. Alzatina da 200mm



45 - vano di risalita.

CARATTERISTICHE:

Colonna per passaggio cavi in melaminico nero, dim. 173x227x1090H



46 - batticarrello.

CARATTERISTICHE:

Batticarrello perimetrale diam.50 con fissaggio a pavimento. In acciaio inox AISI 304.




47 - pareti e vetri

CARATTERISTICHE:

Protezione perimetrale in vetro con supporti in inox e parete tamburata con esterno in melaminico nero con predisposizione per il fissaggio vetri nella parte altra.





Via della Resistenza 8/4
41011 Campogalliano (MO)
Tel +39 059 527602
Fax +39 059 527583

www.balboni-inox.com