






 **BALBONI**  
INOX

MICROCORNER10

s u s h i  
standalone  
i s l a n d

# sushi standalone island






# COMPONENTI



01



02



03



04



05



06



07



08

## 01 - espositore refrigerato.

Espositore esterno refrigerato ventilato da mm 2480x840x1200h. Allestito con illuminazione superiore a led (6000k), base+2 ripiani intermedi regolabili in cristallo con illuminazione led (6000k). Finitura interna nero opaco, batticarrello in tubolare inox, quadro comandi elettronico, spalle laterali in cristallo serigrafate di colore nero, n°2 gruppo compressore incorporato con impianti evaporacondensa automatici. Montato su piedini regolabili. Tenda notte autoavvolgente.



## 02 - tavolo neutro.

Tavolo neutro da mm 800x800x900h. Piano superiore in acciaio inox aisi 304 dotato di 3 alzatine da mm 200. Mobile inferiore a giorno ed idoneo all'inserimento abbattitore. Struttura in tubolare quadro 40x40 con piedini regolabili.



## 03 - carrello di servizio.

Carrello di servizio completamente realizzato in acciaio inox aisi 304 da mm 1000x500 a due ripiani con invaso. Ruote a supporto inox girevole.



## 04 - tavolo refrigerato.


Tavolo refrigerato da mm 1720x700x850h. Piano superiore inox con alzata posteriore e laterale dx da mm 200. Mobile inferiore refrigerato ventilato a 3 sportelli. temperatura di esercizio 0+8. Sbrinamento ed evaporacondensa automatici. Centralina elettronica di controllo funzioni. Piedini regolabili. Dotato di una griglia plastificata 530x320 ogni sportello.



## sushi standalone island

### 05 - sistema di pareti.

Box sushi da mq. 10. Box formato da pannelli h=1250 mm e sp. 50 mm. Realizzato in nobilitato melaminico nero da 25 mm incollato e pressato in doppio spessore, bordato in abs. Completo di anta saloon con cerniere bomer a doppia apertura. Zoccolo inferiore perimetrale h=100 mm in acciaio inox aisi 304 satinato. Protezione perimetrale in cristallo stratificato 4+4 fino ad H=350 mm (anta senza vetro). Finitura bordo superiore in acciaio inox aisi 304 satinato. Colonnelle sostegno cristalli in acciaio inox aisi 304. Dimensioni box finito 2910x2600 (dimensioni esterne).



### 06 - veletta.

Veletta pensile o con montanti a terra. Realizzata in forex nero con immagini e comunicazione.



### 07 - lavello.


Lavello con vasca da mm 700x700x850h. Top dotato di vasca 600x500x320h ed alzatina posteriore e laterale sx da mm 200. Mobile inferiore armadiato con antine scorrevoli. Gamba quadra 40x40 con piedini regolabili. Lavello completo di doccetta estraibile a leva.



### 08 - sterilizzatore.

Sterilizzatore per coltelli pensile ad irradiazione UVA dim. 600x200x700h. Struttura in acciaio inox aisi 304 con griglia interna porta coltelli e sportello in plexiglass. Completo di timer per regolazione tempo di sterilizzazione.





 **BALBONI**  
INOX

Via della Resistenza 8/4

41011 Campogalliano (MO)

Tel +39 059 527602

Fax +39 059 527583

[www.balboni-inox.com](http://www.balboni-inox.com)