



CARRELLO A PIANO RIBALTABILE

- Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304
- Dimensioni:800x600x850h
- Struttura in tubolare 60x30
- Piani in tubolare 30x15 con traversi in tubolare d. 17
- Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm
- A richiesta dimensioni fuori standard
- Portata:piano inferiore 250 kg./piano superiore 90 kg.





PIANETTA CARRELLATA

- Realizzata in acciaio inox aisi 304
- Dimensioni610x410x130h
- Bordo perimetrale in tondo inox d. 12 mm
- Pannello grigliato in piatto inox 15x3 puntato a maglia 100x100
- Ruote a supporto girevole inox aisi 304 d. 100 mm fissate tramite bulloni M8 con dadi autobloccanti
- Versione rialzata a mm 400 con supporto in lamiera piegata e scatolata sp. 25/10
- Portata kg. 500 uniformemente distribuiti



CARRELLO PORTASCHIDIONI

- Realizzato in acciaio inox aisi 304
- Finitura satinata scotch-brite
- Dimensioni:1100X500X1500H (comunque compatibile con lunghezze schidioni
- Capacità:N° 12 schidioni allestiti
- Dotato di 2 ante a battente con chiusura a maniglione
- Vaschetta inferiore asportabile raccogli liquidi
- Ruote girevoli a supporto inox d. 100 mm con freno
- Maniglione di traino